



Manual del Usuario

Teclado Gaming Retroiluminado

NS-KB25L




1. Instalando

1



Inserte el USB en su PC

2



Instalando...

El sistema identificará e instalará el driver automáticamente


3



¡Listo!

- 1: Inserte el USB del teclado en su computadora.
- 2: El sistema identificará e instalará el driver del teclado automáticamente.
- 3: Una vez terminados los pasos anteriores puede utilizar el teclado normalmente.

2. Instrucciones



- 1: Hay tres colores que pueden ser seleccionados, para eso debe presionar FN + SL, los mismos son azul, violeta y rojo.

2: Hay tres niveles de brillo ajustables (33%, 66% and 100%), FN + ↑ o FN + ↓ para ajustarlos.

3: El teclado posee teclas multimedia. Puedes usarlas para reproducir música, ajustar el volumen o silenciarlo; las otras teclas pueden usarse para enviar mails o ingresar a IE, entre otras funciones.

3. Descripción (Contenido y requerimientos)

Incluye

- 1 teclado retroiluminado
- 1 manual del usuario

Compatibilidad

- PC / MAC
- Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
- OSX, 10.2

4. Especificaciones

- Permite un uso confortable y disfrutar de teclas silenciosas
- Incluye 10 teclas multimedia de rápido acceso
- 3 modos de brillo de luces y 3 niveles de intensidad de brillo
- Cable de cobre mallado de nylon, para asegurar la estabilidad de la transmisión de señal y el uso durable
- Voltaje de Funcionamiento : DC 5V
- 19 teclas anti-ghosting

- 3 colores de fondo de pantalla rojo, azul y violeta
- Longitud del cable: 160 cm +/- 10cm
- Tamaño del teclado: 490 x 189 x 28mm

5. Teclas FN

- FN + WIN-L: Traba/Destraba la Tecla Win (Tecla WINLOCK es indicada por LED)
- FN + ↑ + ☀ : Subir el brillo
- FN + ↓ - ☀ : Bajar el brillo hasta apagarlo
- FN + Impr Pant Pet Sis (tecla PS, Prtsc Sysq Key) : Función de brillo de luz “respirando” rotativo en 3 colores.
- FN + Bloq despl (SL, Scroll Lock Key): Switcheo de 3 colores de luces fijas.
- FN + Pausa Inter (PB, Pause Break Key): Modo de brillo de luces “respirando” de color individual.

www.nisuta.com | hola@nisuta.com

 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252