

NISUTA

Manual del Usuario

Aspiradora para Automóvil


NSVC36



1. Especificaciones

- Presión de aire máxima 150PSI
- Potencia de 36 watts
- Fuerza de succión 3500PA
- Cable de 3 m de largo con toma 12V para auto
- Incluye tecla de encendido On/Off
- Carcasa plástica y motor de cobre
- Incluye cepillo plástico y pico plano

2. Descripción




1. Tapa del colector de polvo
2. Filtro
3. Botón de encendido
4. Agarre
5. Cable de carga USB/cable 12v para toma de vehículo
6. Cepillo
7. Pico plano

3. Parámetros

| | |
|---------------|--------------|
| NSVC36 | Cableado |
| Peso | 440g |
| Capacidad | 0.2L |
| Tamaño | 29x9x8 cm |
| Potencia | 36w |
| Voltaje | 12v |

4. Modo de uso



1. Encienda el motor de su auto
2. Conecte el cable 12v en la toma de su vehículo
3. Utilice el pico indicado de acuerdo a su necesidad
4. Presione el botón de encendido para comenzar

» *Picos de aspirado*



1. Pico con cepillo para teclados, alfombras, ventiletes de aire



2. Pico plano para áreas de difícil acceso.

www.nisuta.com | hola@nisuta.com
📞 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252