

NISUTA


Manual del Usuario Wireless Charger

NS-WICH2




www.nisuta.com

Conectando a una fuente de alimentación




- 1.** Conecte la fuente de alimentación al toma corriente.
- 2.** Conecte el cable USB a la fuente de alimentación y el extremo Micro USB al cargador inalámbrico.

Conectando a una Notebook




1. Conecte el cable USB al puerto USB de su Notebook y el extremo Micro USB al cargador inalámbrico.
2. El LED indicador se tornará verde.

Conectando a una PC de escritorio



1. Conecte el cable USB al puerto USB de su PC y el extremo Micro USB al cargador inalámbrico.
2. El LED indicador se tornará verde.

Modo de carga



1. Asegúrese que el LED indicador este de color verde.
2. Coloque su smartphone sobre el cargador inalámbrico, el LED indicador se tornará azul, esto indicará que la carga a comenzado.

Si el LED comienza a parpadear quiere decir que la posición de su smartphone es incorrecta, por favor reposicione el mismo hasta que el LED permanezca azul.

Especificaciones

| | |
|--------------------|--------------|
| Entrada | DC5V, 1500mA |
| Frecuencia | 100-200KHz |
| Distancia de carga | 4~10mm |
| Conversión | ≥72% |

Contenido del paquete*

- Cargador inalámbrico
- Manual del usuario

*no incluye Cable USB

Dispositivos compatibles

Dispositivos con receptor de carga inalámbrico

incorporado o en caso de que su Smartphone no posea esta función, utilice un receptor de carga NS-WICHRM; NS-WICHRI (no incluido), conectándolo en el puerto de carga de su Smartphone.

La función carga rápida solo esta disponible si la fuente de alimentación, cables USB y Smartphone soportan esta función, de lo contrario solo funcionará con carga normal

Notas

- 1.** No golpee el producto.
- 2.** No intente desarmarlo.
- 3.** Manténgalo alejado del fuego o el agua.
- 4.** No lo coloque cerca de un campo magnético (Ej: tarjetas de crédito).
- 5.** Mantenga alejado del alcance de los niños.

www.nisuta.com | hola@nisuta.com

📞 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252